



vispronet®

# LIGHTBOX CLICK



INFORMIEREN  
GESTALTEN  
BESTELLEN

vispro®  
design



# INHALTSVERZEICHNIS

---



**vispronet**<sup>®</sup>

MESSETHEKE LIGHTBOX CLICK	2
MESSEWAND LIGHTBOX CLICK	4
ZUBEHÖR UND HINWEISE	6

# MESSETHEKE LIGHTBOX CLICK



vispronet®



NEU



- mobile, leichte Messetheke aus Aluminium, ein- oder beidseitiger Druck möglich
- lichtstarke und energiesparende LED Beleuchtung (Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden)
- leichter Aufbau durch Stecksystem mit Click-Arretierung, Einsatz im Innenbereich
- inkl. steckbarer FüÙe für einen stabilen Stand

# MESSETHEKE LIGHTBOX CLICK



vispronet®



<b>System</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· steckbarer Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Arretierung durch Click-System</li><li>· Rahmentiefe: 85 mm</li><li>· steckbare Standfüße</li><li>· werkseitig vormontierte LED-Bauteile mit geringer Wärmeentwicklung</li><li>· Netzteil und Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 300 cm)</li><li>· Thekenplatte aus Holz (MDF-Platte), Größe: ca. 100 x 35 x 1,3 cm (B x L x H)</li><li>· <b>Gewicht System:</b> 8,6 kg</li><li>· <b>Größe System:</b> 100 x 100 x 35 cm (B x H x T)</li></ul>
<b>Druckteil</b>	<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· ein- oder beidseitiger Druck möglich</li><li>· Befestigung der Druckteile mit Keder – perfekte, faltenlose Spannung der Motive</li></ul> <p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· einseitige Bedruckung: Vorderseite bedruckt (Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup>), Rückseite schwarz (Multisol® X Opak SE, ca. 250 g/m<sup>2</sup>)</li><li>· beidseitige Bedruckung: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li></ul> <p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· ca. 100 x 100 cm</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Spannung: 24V, Leistung: 48W</li><li>· Stromstärke: 2A, Lichtstrom: 4000 Lumen, Lichtfarbe: kaltweiß</li></ul>
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Druckteil, System inkl. Tischplatte, Transporttasche</li></ul>



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

# MESSEWAND LIGHTBOX CLICK



- mobile, leichte Messewand aus Aluminium, ein- oder beidseitiger Druck möglich
- lichtstarke und energiesparende LED Beleuchtung (Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden)
- leichter Aufbau durch Stecksystem mit Click-Arretierung, Einsatz im Innenbereich
- Stabilität durch drehbare FüÙe und Stützstange in der Mitte
- Einzelwände können durch im Rahmen integrierte Magnete miteinander verbunden werden

# MESSEWAND LIGHTBOX CLICK 1)



vispronet®



<b>System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· steckbarer Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Arretierung durch Click-System</li> <li>· Rahmentiefe: 85 mm</li> <li>· drehbare Standfüße</li> <li>· werkseitig vormontierte LED-Bauteile mit geringer Wärmeentwicklung</li> <li>· im Rahmen integrierte Magnete (rechte und linke Rahmenseite)</li> <li>· Netzteil und Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 260 cm)</li> <li>· <b>Gewicht System:</b> 8,15 kg</li> <li>· <b>Größe System:</b> 100 x 200 x 8,5 cm (B x H x T), Standfüße 40 cm</li> </ul>
<b>Druckteil</b>	<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ein- oder beidseitiger Druck möglich</li> <li>· Befestigung der Druckteile mit Keder – perfekte, faltenlose Spannung der Motive</li> </ul> <p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· einseitige Bedruckung: Vorderseite bedruckt (Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup>), Rückseite schwarz (Multisol® X Opak SE, ca. 250 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>· beidseitige Bedruckung: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ca. 100 x 200 cm</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Spannung: 24V, Leistung: 96W</li> <li>· Stromstärke: 4A, Lichtstrom: 4000 Lumen, Lichtfarbe: kaltweiß</li> </ul>
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Druckteil, System, Faltbox</li> </ul>



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



## 90° Verbinder-Set

- im Set: oberer und unterer Verbinder für Messewand Lightbox click (für die Verbindung von 2 Messewänden übereck)
- Befestigung in den Nuten im Rahmen der Messewände
- Maße je Verbinder: 9 x 4 cm (L x B)
- Material: pulverbeschichteter Stahl

## HINWEISE

- 1) Mehrere Messewände können mithilfe von integrierten Magneten ohne zusätzliche Elemente miteinander verbunden werden. Achtung: Stark magnetisch! Personen mit medizinischen Implantaten sollten einen Abstand von 30 cm wahren. Durch die Verwendung von 90°-Verbinder ist die Verbindung mehrerer Messewände auch übereck möglich.

