NEU

vispronet®

SACHSEN FAHNEN®

Sternpavillon
Sternzelt

WASSERDICHT bis 2000 mmWS

HÖCHSTE LICHTECHTHEIT 6-7

MIT / OHNE EXTRA LAMINIERUNG

- vollflächig, individuell im Digitaldruck bedruckbar
- hohe Stabilität durch Aluminiummast aus hochwertigen, extrem robusten Aluminiumrundprofilen (Stecksystem)
- geringe Transport- und Lagerkosten
- für bis zu 90 Sitzplätze
- mit extra Schutzlaminierung für höchste Kratzfestigkeit lieferbar
- leichter Aufbau (Aufbauzeit 25 Minuten)
- Expresslieferung bei Onlinebestellung möglich

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

www.vispronet.de

einfach online gestalten — vispro® design



Sternpavillon/Sternzelt

*bei sicherer Verankerung im Boden

Transporttasche

Sternpavillons und Sternzelte sind mit ihrer besonders auffälligen Form ideal als Event- und Promotionzelte. Sie sind bestens für die unterschiedlichsten Outdoor-Veranstaltungen wie Musikfestivals, Sportveranstaltungen, Messen und Straßenfesten zur Überdachung geeignet.
Die Zeltdächer und –wände können vollflächig mit individuellen Motiven, Logos und Schriftzügen bedruckt werden.



	Sternpavillon Ø 10 m	Sternpavillon/Sternzelt Ø 12 m
Maße Grundfläche	rund, Durchmesser 10 m	rund, Durchmesser 12 m
Gesamthöhe	500 cm	500 cm
Durchgangshöhe	210 cm	210 cm
Gewicht Hardware	14 kg	14 kg
Zeltdach	16 kg	18 kg
je Zeltwand		2,5 kg
Gestell	· 5-teiliger Aluminiummast (Ø 76 mm x 3 mm), Mastkopf aus Aluminumguss · Bodenplatte für Aluminiummast (80 x 80 mm) · Kurbelmechanismus zur Feinjustierung und zum perfekten Spannen des Daches · Erdnägel (Ø 18 x 550 mm)	
Material Zeltdach und Zeltwände	**Variotex® Z SE, Bedruckung im Digitaldruck** Druck ohne Laminierung: · empfohlen für mittel- bis längerfristigen Einsatz · schwer entflammbares Polyestergewebe Variotex® Z SE, ohne Laminierung, ca. 210 g/m² · UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar · Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht · **Hinweis:** Druckteile ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden. Druck mit extra Schutzlaminierung: · empfohlen für längerfristigen Einsatz, Einsatz an häufig wechselnden Standorten · schwer entflammbares Polyestergewebe Variotex® Z SE, mit Laminierung, ca. 250 g/m² · zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung nach dem Druck: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit · UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar · Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht **Variotex® Z SE, ohne Druck** · schwer entflammbares Polyestergewebe Variotex® Z SE, ca. 200 g/m² · wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht	
Reinigung	Reinigung mit feuchtem Tuch möglich	
Bedruckung	Dach vollflächig im Digitaldruck	Dach/Wände vollflächig im Digitaldruck
Wände und Fenster	· 6 Durchgangsbögen mit Einfassband	· 6 Durchgangsbögen wahlweise mit Einfassband oder stabilen Doppelreißverschlüssen (außen/innen bedienbar) zum Nachrüsten mit Wänden ausgestattet · Wände mit Fenster: Fensterfolie eingenäht, transparent, klar, reißfest
Lieferumfang	· 2 Bänder (5 m lang) mit D-Ringen zur Abmessung der Grundfläche und Positionierung der Erdnägel	· 2 Bänder (6 m lang) mit D-Ringen zur Abmessung der Grundfläche und Positionierung der Erdnägel
	· 5-teiliger Aluminiummast, 1 Handkurbel, 1 Mastkopf, 1 Bodenplatte, 6 Erdnägel, 1 Erdnagelzieher · Zeltdach mit eingenähtem Abschlussring an der Spitze und 6 Zeltfüßen aus Aluminiumguss · Transporttasche aus Vinylplane mit Ziehschlaufe für Mastteile	
Zubehör (optional)	· **Transporttasche für Dach:** 60 x 50 x 60 cm (Vinylplane, weiß) · **Hardcase Trolley 164:** (Kunststoff, HDPE)	
		· **Transporttasche für Dach und 2 Wände:** 60 x 50 x 60 cm (Vinylplane, weiß) · **Transporttasche für 1 Wand:** (Polyestergewirke, schwarz) · **Erdhaken 16 cm für Wände:** (im Set: 5 Stück)

Erdhaken

Lieferumfang (Beispiel für Ø10 m, Ø12 m, Ø14 m)

Zeltspitze

Sternzelte bestehen aus robustem Zeltmaterial sind UV-beständig, wasserdicht und mit regendichten Nähten ausgestattet. Sie bieten Platz für bis zu 90 Sitzplätze. Alternativ sind Sternzelte auch ohne Druck lieferbar.

	Sternpavillon Ø 14 m	Sternpavillon Ø 17 m
Maße Grundfläche	rund, Durchmesser 14 m	rund, Durchmesser 17 m
Gesamthöhe	500 cm	600 cm
Durchgangshöhe	210 cm	230 cm
Gewicht Hardware	14 kg	16 kg
Zeltdach	21 kg	26 kg
Gestell	· 5-teiliger Aluminiummast (Ø 76 mm x 3 mm)	· 6-teiliger Aluminiummast (Ø 76 mm x 3 mm)
	· Mastkopf aus Aluminumguss · Bodenplatte für Aluminiummast (80 x 80 mm) · Kurbelmechanismus zur Feinjustierung und zum perfekten Spannen des Daches · Erdnägel (Ø 18 x 550 mm)	
Material Zeltdach und Zeltwände	**Variotex® Z SE, Bedruckung im Digitaldruck** Druck ohne Laminierung: · empfohlen für mittel- bis längerfristigen Einsatz · schwer entflammbares Polyestergewebe Variotex® Z SE, ohne Laminierung, ca. 210 g/m² · UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar · Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht · **Hinweis:** Druckteile ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden. Druck mit extra Schutzlaminierung: · empfohlen für längerfristigen Einsatz, Einsatz an häufig wechselnden Standorten · schwer entflammbares Polyestergewebe Variotex® Z SE, mit Laminierung, ca. 250 g/m² · zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung nach dem Druck: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit · UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar · Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht **Variotex® Z SE, ohne Druck** · schwer entflammbares Polyestergewebe Variotex® Z SE, ca. 200 g/m² · wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht	
Reinigung	Reinigung mit feuchtem Tuch möglich	
Bedruckung	Dach vollflächig im Digitaldruck	
Wände und Fenster	· 6 Durchgangsbögen mit Einfassband	
Lieferumfang	· 5-teiliger Aluminiummast · 2 Bänder (7 m lang) mit D-Ringen zur Abmessung der Grundfläche und Positionierung der Erdnägel	· 6-teiliger Aluminiummast · 2 Bänder (8,5 m lang) mit D-Ringen zur Abmessung der Grundfläche und Positionierung der Erdnägel
	· 1 Handkurbel, 1 Mastkopf, 1 Bodenplatte, 6 Erdnägel, 1 Erdnagelzieher · Zeltdach mit eingenähtem Abschlussring an der Spitze und 6 Zeltfüßen aus Aluminiumguss · Transporttasche aus Vinylplane mit Ziehschlaufe für Mastteile	
Zubehör (optional)	· **Transporttasche für Dach:** 60 x 50 x 60 cm (Vinylplane, weiß) · **Hardcase Trolley 164:** (Kunststoff, HDPE)	



Maße Sternpavillon Ø 10 m



Maße Sternzelt/Sternpavillon Ø 12 m



Maße Sternpavillon Ø 14 m



Maße Sternpavillon Ø 17 m



Wandvarianten für Sternzelte Ø 12 m - individuell kombinierbar



Vollwand
590 x 330 cm

Wand mit Eingang
590 x 330 cm
(mittig ein Reißverschluss)

Wand mit Trapezfenster
590 x 330 cm
(Fenster 165 x 125 cm)

Wand mit Bogenfenster, breit
590 x 330 cm
(Fenster 124 x 260 cm)

Wand mit Bogenfenster, schmal
590 x 330 cm
(Fenster 80 x 260 cm)

Wand mit Panoramafenster
590 x 330 cm
(Fenster 385 x 124 cm)

Doppelreißverschluss



Zeltfuß aus Aluminiumguss

Aluminiummast mit Kurbel



Durchgangsbögen mit Einfassband:
Einsatz von Zeltwänden nicht möglich!



Durchgangsbögen mit Reißverschlüssen:
Für den Einsatz von Zeltwänden!

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Achtung:

- Legen Sie das Zeltsystem nur im trockenen Zustand zusammen, um Beschädigungen während der Lagerung vorzubeugen.
- Bitte wenden Sie keine Gewalt beim Aufbau des Pavillons an, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Zeltkonstruktion niemals ohne ausreichende Sicherung auf! Sie muss stets sicher im Boden verankert werden.

Vispronet® · www.vispronet.de · **Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG** · 01917 Kamenz, DEUTSCHLAND, Am Wiesengrund 2 · www.sachsenfahnen.de